


BLOCS 20-30 MM



Ils sont obtenus par frittage de terres rares. Ce type d'aimants atteint les valeurs les plus élevées d'attraction magnétique. Pour cette raison, ils sont recommandés là où une grande puissance est requise dans les petits espaces. Un autre avantage est le maintien de la charge magnétique qui est plus élevée que dans les autres types. Il est recommandé de respecter les températures maximales d'utilisation indiquées dans le Cahier des Charges Physiques de nos Aimants.

Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande.

La force d'attraction est purement indicative et peut varier selon le type d'application et de montage.

L'aimantation est axiale. Autre type de magnétisation sur demande.

CODE	TYPE	A	B	H	FORCE D'ATTRACTION
BN01.35NI00.2041.5	SC35MANI	20	4	1,5	0,80
BN01.35NI00.2042	SC35MANI	20	4	2	1,01
BN01.35NI00.2044	SC35MANI	20	4	4	2,12
BN01.35NI00.2051	SC35MANI	20	5	1	0,54
BN01.35NI00.2051.5	SC35MANI	20	5	1,5	1,00
BN01.35NI00.2052	SC35MANI	20	5	2	1,20
BN01.35NI00.2053	SC35MANI	20	5	3	1,93
BN01.35NI00.2055	SC35MANI	20	5	5	2,20
BN01.35NI00.2085	SC35MANI	20	8	5	2,25
BN01.35NI00.20100.5	SC35MANI	20	10	0,5	0,40
BN01.35NI00.20101	SC35MANI	20	10	1	0,90
BN01.35NI00.20101.5	SC35MANI	20	10	1.5	1,44
BN01.35NI00.20102	SC35MANI	20	10	2	1,95
BN01.35NI00.20103	SC35MANI	20	10	3	3,30
BN01.35NI00.20104	SC35MANI	20	10	4	4,00
BN01.35NI00.20105	SC35MANI	20	10	5	4,90
BN01.35NI00.20107	SC35MANI	20	10	7	6,15
BN01.35NI00.201010	SC35MANI	20	10	10	7,60
BN01.35NI00.201015	SC35MANI	20	10	15	8,60

BN01.35NI00.201018	SC35MANI	20	10	18	9,39
BN01.35NI00.20124	SC35MANI	20	12	4	4,20
BN01.35NI00.20132	SC35MANI	20	13	2	2,16
BN01.35NI00.20135	SC35MANI	20	13	5	5,75
BN01.35NI00.20151	SC35MANI	20	15	1	1,00
BN01.35NI00.20152	SC25MANI	20	15	2	2,31
BN01.35NI00.20153	SC35MANI	20	15	3	3,50
BN01.35NI00.20154	SC35MANI	20	15	4	5,00
BN01.35NI00.201510	SC35MANI	20	15	10	9,75
BN01.35NI00.20171	SC35MANI	20	17	1	1,06
BN01.35NI00.20188	SC35MANI	20	18	8	7,00
BN01.35NI00.20203	SC35MANI	20	20	3	4,02
BN01.35NI00.20204	SC35MANI	20	20	4	6,00
BN01.35NI00.20205	SC35MANI	20	20	5	7,71
BN01.35NI00.202010	SC35MANI	20	20	10	12,55
BN01.35NI00.2544	SC35MANI	25	4	4	2,50
BN01.35NI00.2572.5	SC35MANI	25	7	2,5	2,50
BN01.35NI00.2582	SC35MANI	25	8	2	1,82
BN01.35NI00.25102	SC35MANI	25	10	2	2,40
BN01.35NI00.25103	SC35MANI	25	10	3	3,20
BN01.35NI00.25123	SC35MANI	25	12	3	3,54
BN01.35NI00.25125	SC35MANI	25	12	5	6,28
BN01.35NI00.25135	SC35MANI	25	13	5	6,67
BN01.35NI00.25152	SC35MANI	25	15	2	2,48
BN01.35NI00.25153	SC35MANI	25	15	3	3,90
BN01.35NI00.25155	SC35MANI	25	15	5	7,40
BN01.35NI00.25183.6	SC35MANI	25	18	3,6	5,45
BN01.35NI00.28203	SC35MANI	28	20	3	4,70
BN01.35NI00.3052	SC35MANI	30	5	2	1,54
BN01.35NI00.3054	SC35MANI	30	5	4	3,32
BN01.35NI00.3074	SC35MANI	30	7	4	4,50
BN01.35NI00.30101.5	SC35MANI	30	10	1,5	1,77
BN01.35NI00.30102	SC35MANI	30	10	2	2,70
BN01.35NI00.30103	SC35MANI	30	10	3	3,54
BN01.35NI00.30104	SC35MANI	30	10	4	5,50
BN01.35NI00.30104.5	SC35MANI	30	10	4,5	5,70
BN01.35NI00.30105	SC35MANI	30	10	5	6,35
BN01.35NI00.30106	SC35MANI	30	10	6	7,00
BN01.35NI00.301010	SC35MANI	30	10	10	9,75
BN01.35NI00.30113	SC35MANI	30	11	3	3,69
BN01.35NI00.30152	SC35MANI	30	15	2	2,87
BN01.35NI00.30153	SC35MANI	30	15	3	4,40
BN01.35NI00.30155	SC35MANI	30	15	5	8,16
BN01.35NI00.301510	SC35MANI	30	15	10	13,54
BN01.35NI00.30203	SC35MANI	30	20	3	4,96
BN01.35NI00.30205	SC35MANI	30	20	5	10,00
BN01.35NI00.302010	SC35MANI	30	20	10	16,20

BN01.35NI00.30305	SC35MANI	30	30	5	10,65
BN01.35NI00.303010	SC35MANI	30	30	10	20,30